



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1352, DE 2021.
(Proponente: Vereador Cidão da Telepar/PSB)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 03/11/21

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

Jan. Buzza
Protocolo

INDICO nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente a Senhora Simoni Soares da Silva, Presidente da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Cidadania - Transitar, solicitando estudos técnicos para a instalação de faixa elevada na rua João Berlando, em frente à entrada do Ecopark Oeste, no Bairro Santa Cruz, no município de Cascavel.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 29 de outubro de 2021.

Cidão da Telepar
Cidão da Telepar
Vereador/PSB

Justificação

A presente indicação tem por escopo, estudos técnicos para a instalação de faixa elevada na rua João Berlando, em frente à entrada do Ecopark Oeste, no Bairro Santa Cruz.

Em outra oportunidade solicitamos por meio da indicação nº 937/2021, estudos técnicos para melhorias do trânsito na mesma rua, devido ao excesso de velocidade empreendido pelos veículos no local, que pode gerar acidentes, justamente porque é uma via de mão dupla que dá acesso ao Bairro Santa Cruz ligando até a Avenida Tito Muffato, via esta que ajuda a desafogar o fluxo de veículos da Avenida Brasil, inclusive é uma linha do transporte coletivo municipal.

Á vista do exposto, o presente tem por objetivo indicar ao executivo municipal por meio da Transitar, que verifique a possibilidade da instalação de faixa elevada em frente ao portão do Ecopark Oeste, na rua João Berlando, onde consta uma faixa de pedestre que liga ambos os lados do parque, conforme foto em anexo.


Diante de todo exposto, espero, pois, contar com a especial atenção a esta solicitação, e aguardo resposta para darmos ciência aos moradores que nos cobram essas providências.





Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ



[Handwritten signature]

